

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Дубенском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по РМ в Чамзинском,
Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском
Дубенском районах
(место составления акта)

" 19 " января 2021 г.
(дата составления акта)
16 час 20 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 218/4

По адресу/адресам: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Большие Манадыши, ул. Молодежная, д. 2.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки внеплановой выездной юридического лица, индивидуального предпринимателя от 15 декабря 2020 года №218/4,
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Большеманадышская средняя общеобразовательная школа »
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день (4 часа)
(рабочих дней/часов)

с 10 час.00 мин. 17.12.2020 г. по 14 час.00 мин. 17.12.2020 года
(часы, дата) (часы, дата)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Дубенском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Сюваев Николай Алексеевич - директор МБОУ «Большеманадышская СОШ » 15.12.2020 года в 14 часов 30 минут
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Инзаркина Надежда Владимировна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РМ в Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Дубенском районах; Логинова Светлана Николаевна, врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе» (сертификат специалиста 0552240218410 ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, регистрационный номер 001426, город Нижний Новгород, дата выдачи 21.03.2014 г.); Захарова Марина Евгеньевна, врач-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе» (сертификат эксперта ГСЭН 03.089.6187.412 от 15 января 2008 г., выдан ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора»); Фадякина Галина Николаевна, врач-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе» (сертификат эксперта ГСЭН 08.089.1544.417 от 26 марта 2013 г., выдан ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора»); Афоничкина Екатерина Федоровна - помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе»,

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) RA.RU.21HE25 от 21.05.2018;
Аттестат аккредитации № RA.RU.710004 выдан 08 апреля 2015 года.

— (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Сюбаев Николай Алексеевич - директор МБОУ «Вольшеманадьшская средняя общеобразовательная школа»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нарушений не выявлено: Пищеблок размещен в отдельно стоящем здании, оборудован системами водоснабжения, канализации, вентиляции и отопления, все находится в рабочем состоянии. Производственные столы, разделочный инвентарь промаркированы. Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Перед входом в обеденный зал оборудованы умывальники для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, для соблюдения правил личной гигиены имеется необходимый запас предметов личной гигиены (мыло, полотенце), для дополнительной обработки рук используются антисептики.

Накрывание на столы с линии раздачи осуществляется персоналом.

Всего питающихся 87 учеников, из них получают бесплатное питание учащиеся 1-4 классов - 32 человека.

Питание обучающихся готовится на основании согласованного примерного меню и ежедневного меню-требования, фактически ежедневное меню-требование соответствует согласованному примерному меню, технологические карты имеются. Искусственная С-витаминизация сладких блюд проводится. По результатам контрольного взвешивания порционных блюд соответствует выходу блюд, указанному в меню.

Запрещенные блюда не готовятся, в меню включаются кондитерские, колбасные изделия, фрукты и овощи, выпечка.

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии соответствующих документов (документов ветеринарно-санитарной экспертизы, сертификатов соответствия, декларации о соответствии) подтверждающих их качество и безопасность, а также принадлежность к определенной партии пищевых продуктов. Для контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж с соответствующей записью в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, согласно установленной формы.

С целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся пищевых продуктов, требующие особых условий хранения, проводится контроль температурных режимов хранения в холодильном оборудовании, с использованием термометра, информация заносится в «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования».

Пищеблок обеспечен достаточным количеством моющих и дезинфицирующих средств.

Информационный стенд об организации питания имеется, ежедневное меню вывешивается на обозрении.

Проводится контроль со стороны родительского комитета, замечаний по организации питания - нет. Процент не съеданной пищи составляет: минимальный - 2%, максимальный - 3,3%.

Детей, больных сахарным диабетом - нет, ОВЗ - 1 человек.

Все технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Технология приготовления блюд соблюдается. Обработка яиц производится согласно гигиеническим требованиям. Режим обработки овощей и фруктов соблюдается. Суточная проба оставляется, хранится в холодильнике в течение 48 часов.

Перед выдачей готовой продукции проводится контроль за качеством приготовленной пищи бракеражной комиссией, результаты фиксируются в специальном журнале «Бракераж готовой продукции».

Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, катаральных явлений верхних дыхательных путей, результаты осмотра заносятся в «Журнал здоровья».

Персонал пищеблока обеспечен специальной санитарной одеждой. Личные медицинские книжки установленного образца с данными о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения хранятся на рабочем месте.

При выполнении мероприятий по контролю и в соответствии с выданным поручением о проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований от 15.12.2020г. №210 представителем филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в Чамзинском районе» Афоничкиной Е.Ф., проведен отбор проб используемой проточной воды, продовольственного сырья и готовых блюд для проведения санитарно-микробиологических, санитарно-химических, паразитологических лабораторных исследований, смывов на наличие санитарно-показательных и условно- патогенных микроорганизмов;

Согласно экспертного заключения по результатам лабораторных исследований, испытаний №685/06 от 30.12.2020 г. и протоколов лабораторных исследований, исследуемая продукция соответствует гигиеническим нормативам.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение (приказ) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки внеплановой выездной юридического лица, индивидуального предпринимателя от 15.12.2020 г. №218/4; поручение о проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний, гигиенических и иных видов оценок от 15.12.2020 г. №210; копии актов отбора проб, экспертное заключение по результатам лабораторных исследований, испытаний №685/06 от 30.12.2020 г. и протоколы лабораторных исследований.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Инзаркина Надежда Владимировна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

_____ Сюаев Николай Алексеевич- директор МБОУ «Вольшеманадьшская средняя общеобразовательная школа »

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 19 " января 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица лиц, проводившего проверку)